



laundry equipment

Gewerbliche Trommeltrockner

T 9



BESCHREIBUNG

- Standardmäßig Trommel aus Chromnickelstahl mit großem Durchmesser
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor
- Kombination von Radial- und Axialluftströmung RADAX® Konzept:
 - maximale Wärmeübertragung
 - niedriger Energieverbrauch
 - kurze Trockenzeit
- Große Türöffnung für einfaches Be-und Entladen

OPTIONEN

- Trommelreversierung
- Full Control Steuerung
- Münzgerät
- Messen der Restfeuchtigkeit Sensodry®:
 - sicheres Trocknen von feinen Textilien
 - Feuchtigkeitsdetektion nach °C
 - ideal in Kombination mit SoftWash® Nassreinigung
 - ideal für Reinigungen, Rettungsdienste u.ä.
 - verfügbar mit Easy sowie Full Control
- Frontseite Chromnickelstahl












03-2010/537141

ТҮР		Т 9
KAPAZITÄT		
Trommelkapazität	kg/lb	9/20
Trommelabmessungen		190
Trommelvolumen	mm	Ø760
Trommelanzahl		1
Türanzahl		1
LUFTDURCHSATZ	m³/h	minimum 356, optimal 450
DURCHSCHNITTSTROCKNEN	I/min.	0,150
MOTORE		
Ventilator	kW	0,37
Antrieb	kW	0,18
GASHEIZUNG		
Gasanschluss	inch	3/4"
Elektroanschluss		400V/50 Hz
Leistungsaufnahme	kW	12,5
	kBTU/h	42,7
ELEKTROHEIZUNG		
Elektroanschluss		3x 400V / 50Hz
Leistungsaufnahme	kW	9/12
PROGRAMMATOR		
Easy Control		Standard
Full Control		Verfügbar
ABLUFT	mm	Ø150
ABMESSUNGEN		
H×B×T	mm	1465×795×815
TRANSPORTANGABEN		
Gewicht brutto	kg	180
Gewicht netto	kg	170
Verpackungsmaße H×B×T	mm	1570×880×885
Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile		



- 1. Elektronischer Programmator
- 2. Not-Aus-Taste (nicht gültig für Version mit Münzgerät)
- 3. Abdeckung Staubfilter
- 4. Mikroschalter Türschloß
- 5. Mikroschalter Staubfilterabdeckung
- **6.** Staubfilter
- 7. Werksschild
- 8. Hauptschalter
- 9. Stromhauptzuleitung
- 10. Heizkammer
- 11. Gasventil (nur bei Gasmodellen)
- 12. Druckregler (nur bei Gasmodellen)
- 13. Gaszuleitung (nur bei Gasmodellen)
- 14. Luftströmungsschalter
- 15. Ansaugung
- 16. Entlüftung
- 17. Münzgerät (Version mit Münzgerät)
- 18. Münzgerätkasten (Version mit Münzgerät)

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

